

# Bolígrafo de tinta líquida con capuchón


## Cristal

- Tinta base aceite
- Punta x Bic
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia  
BIC 83736X

X = color

01	11
21	31



## Cristal fino

- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido anaranjado
- Punta de  $\varnothing$  0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.

Referencia  
BIC 8727X

X = color

20	30	31
----	----	----

Post-it Index Duo,  
bolígrafo + Index en la  
página 98





## Cristal grueso

- Tinta base aceite
- Cuerpo translúcido azulado
- Punta de  $\varnothing$  1,6 mm.
- Ancho de trazo: 1 mm.

Referencia  
BIC 8806X

X = color

48	56
----	----




## Cristal Grip

- Tinta base aceite
- Empuñadura de caucho
- Punta exclusiva Bic
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

Referencia  
BIC 80280X

X = color

0	1
2	3



## Round Stic

- Ecológico, con cuerpo translúcido de material reciclado
- Punta media de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia  
BIC 88068X

X = color

41	61
----	----



## Tratto 1

- Mecanismo de salida de la punta mediante rotación del capuchón, el capuchón no se separa del bolígrafo y no se puede perder
- Bola de carburo de tungsteno
- Hasta 2000 m. de escritura

Referencia  
FIL 8205X

X = color

01	02
03	04



## Stick

- Económico
- Cuerpo transparente y punta metálica
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.

Referencia  
PEL 962X

X = color

860	787	761	753
-----	-----	-----	-----



## AA-935

- Económico
- Tinta base aceite
- Cuerpo transparente
- Puntera metálica
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia  
B&F AA935-X

X = color

03	09	02
----	----	----



## Bolígrafo de tinta líquida con capuchón

### 061-M

- Tinta a base de aceite para una escritura suave y fluida
- Bola de tungsteno
- Ancho de trazo: 1 mm.
- Zona de agarre ergonómica
- Puntera metálica
- Capuchón con clip




**Referencia**

CWL 61-X

X = color

21 51 99



### Greenball

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 89,2%
- Tinta líquida
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.




**Referencia**

PIL NGB7XB

X = color

N A R



### Green Tecpoint

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 89,2%
- Tinta líquida
- Punta de aguja de  $\varnothing$  0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.




**Referencia**

PIL NGT5XB

X = color

N A R



### BPS-GP

- Tinta base aceite
- Grip de caucho
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.




**Referencia**

PIL NGPX

X = color

A R  
N V



## Bolígrafo de tinta borrable

### Replay.max


- Borrable. La tinta se hace permanente a las 24 horas
- Punta de  $\varnothing$  1mm.
- Capuchón transparente con goma de borrar del color de la tinta

**Referencia**

PAP S08352X

X = color

0 1 2



### Frixion

- Lo escrito se puede borrar en cualquier momento. La tinta reacciona al calor intenso, a unos 65° desaparece el pigmento y se vuelve transparente. A -15° se recupera el color original
- No mancha ni daña el papel, no deja restos
- Grip de caucho
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.
- Cuerpo del color de la tinta

**Referencia**

PIL NFX

X = color

A R  
N V



## Bolígrafo de tinta líquida retráctil

### Laknock

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Escritura extrasuave
- Zona de sujeción de caucho
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,25 mm. y 0,4 mm.



**Referencia**     $\varnothing$  bola mm.


UNI SN100X	0,5
UNI SN100Y	1

X = color

0205 0305 0405

Y = color

0200 0300 0400



# Bolígrafo de tinta líquida retráctil


## Supergrip

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



Referencia  
PIL NSGX

X = color **A R V N**



0,4 mm.

## Cristal Clic

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta exclusiva Bic
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm



Referencia  
BIC 85073X

X = color

**2 3 4 5**



0,3 mm.



## Clic Stic

- Ecológico, con cuerpo translúcido de material reciclado
- Retráctil
- Punta media de 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.



62%

Referencia  
BIC 88068X

X = color

**7 9**



0,4 mm.

ecolutions™

## KB-1396

- Económico
- Tinta base aceite
- Retráctil
- Zona de sujeción de caucho
- Punta de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia  
B&F KB1396-X

X = color

**03 09 02**



0,5 mm.




## Flexgrip Ultra Paper Mate

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Cuerpo de caucho con anillas en relieve para un manejo seguro y de máximo confort



Referencia  
PAP S0190X

X = color **39 41 43**



0,4 mm.




## Flexgrip Elite

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta de  $\varnothing$  1,4 mm.
- Cuerpo de caucho con anillas de relieve
- Escritura extrasuave



Referencia	Color
PAP S076760	Negro
PAP S076761	Azul
PAP S076828	Rojo



0,6 mm.

## Marathon

- Tinta líquida
- Dura dos veces más al tener doble carga
- Retráctil
- Zona grip para una mejor sujeción
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia  
STB 318MX

X = color

**46 41 40**



0,4 mm.



## ReAction

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta amortiguada para mayor confort
- Suave cuerpo de caucho
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.



Referencia  
BIC 8575X

X = color

**46 47 48**



0,2 mm.



## Bolígrafo de tinta líquida retráctil

### Velocity

- Tinta base aceite
- Retráctil
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,2 mm.
- Empuñadura de caucho



Referencia  
BIC 82915X

X = color

3 4 6



### Power Tank ECO SN-220W

- Totalmente reciclado (100%)
- Escribe boca arriba, en la mayoría de las superficies, sobre papel mojado y bajo temperaturas extremas
- Punta de acero inoxidable, con bola de  $\varnothing$  1 mm. en carburo de tungsteno
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia  
UNI SN2200X

X = color 210 310



uni-ball



### Grip Plus 1407

- Tinta de color azul
- Retráctil
- Escritura suave y fluida
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Ancho de escritura: 0,4 mm.
- Recambio de larga duración



Referencia  
CWL 1407-X

X = color  
del cuerpo

31 32  
33 00



A juego con el portaminas Grip Plus 1307 (página 100)

### Grip 2011


- Tinta de color azul
- Retráctil
- Zona de agarre suave con puntos de realce antideslizantes
- Forma ergonómica triangular
- Clip de metal
- Con mecanismo de presión y puntera retráctil para guardar en el bolsillo
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

A juego con el portaminas Grip 2011 (página 100)

Referencia  
CWL 1441-X

X = color

11 Plata 99



### Feed GP3

- Tinta base aceite
- 3 bolígrafos (negro, azul y rojo)
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.
- Grip de caucho en la parte inferior
- Cuerpo de color negro

Multifunción Feed,  
2 bolígrafos + portaminas en  
la página 99

Referencia  
PIL NGP3N



### 4 colores

- Tinta base aceite
- Punta de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.



Referencia  
BIC 802077



### Con lastre

- Tinta líquida
- Color negro
- Cadena contra robo
- Base pesada antideslizante, lastre de 300 g.

Referencia  
FLW 9821502

Felwos



### Bolígrafo con peana

#### Adhesivo

- Tinta líquida
- Color negro
- Con cadena
- Soporte adhesivo que garantiza una perfecta adherencia de su base



Referencia  
SUR 35088



# Bolígrafo de tinta gel

## GP-1106

- Económico
- Tinta gel
- Retráctil
- Zona de sujeción de caucho
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

**B&F**



Referencia  
B&F GP1106-X

X = color

03 09 02

GEL

0,5 mm.

## G-1

- Tinta gel pigmentada
- Con capuchón
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.

**PILOT**

Referencia  
PIL NG1X

X = color

A N R



GEL

0,3 mm.

## G-2

- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.
- El modelo **Pixie** es la versión mini (14,5 cm. de longitud), ideal para bolsos, agendas, bolsillos, etc.

**PILOT**

Referencia Modelo

PIL NG2X  
PIL NG2PX Pixie

X = color

A N R



GEL

0,4 mm.

## ReAction

- Tinta gel
- Retráctil
- Punta amortiguada para mayor confort
- Suave cuerpo de caucho
- Punta de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

**BIC**

Referencia  
BIC 8575X

X = color

33 35 36



0,4 mm.

GEL

## SoftGel

- Tinta gel
- Escritura muy suave
- Empuñadura ergonómica

**Pelikan**



Referencia  
PEL 962X

X = color

670 811  
688 696

GEL

## G-Knock

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 81,5%
- Tinta gel
- Retráctil
- Grip de caucho
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

**BEGREEN**  
Positive with the Planet

81,5%



Referencia  
PIL NGNBX

X = color

A N R



**PILOT**

GEL

0,7 mm.

## B2P

- Tinta de gel pigmentada
- Retráctil
- Cartucho recambiable
- Fabricado a partir de botellas de plástico recicladas
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,7 mm.
- 89% reciclado



89%



**PILOT**

0,7 mm.

Referencia  
PIL NB2P7X

X = color

A N R V

## Roller de tinta líquida con punta normal

### eye micro y eye fine uni-ball

- Tinta líquida pigmentada
- Exclusivo sistema de control de tinta que evita el goteo
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.



0,3 mm.



0,5 mm.

Referencia  $\varnothing$  bola mm.

UNI UB150X 0,5  
UNI UB157X 0,7

X = color

0200 0300  
0400 0500



# Roller de tinta líquida con punta normal

## Vball 0,5/0,7

- Tinta líquida
- Escritura suave
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.



Referencia	$\varnothing$ bola mm.
PIL NVB5X	0,5
PIL NVB7X	0,7

X = color



## Vball Grip 0,5/0,7

- Tinta líquida
- Grip de caucho
- Escritura suave
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.



Referencia	$\varnothing$ bola mm.
PIL NVB5GX	0,5
PIL NVB7GX	0,7

X = color




## RX-2016B

- Económico
- Tinta líquida
- Bola de carburo de tungsteno de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia
B&F RX-2016B-Y

Y = color



## II micro

- Tinta líquida
- Económico y fiable
- Trazo suave y uniforme hasta la última gota
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.



Referencia	X = color
UNI UB104X	0200 0300 0400 0500



Post-it Index Duo, bolígrafo + Index en la página 98


## Vision Elite

- Tinta líquida con cartucho recambiable
- Soporta los cambios de presión ambiental (avión, etc.)
- Bola de  $\varnothing$  0,8 mm. y  $\varnothing$  0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm. y 0,6 mm.



Referencia	$\varnothing$ bola mm.
UNI UB200X	0,8
UNI UB205X	0,5

X = color



## PointVisco®

- Fórmula de baja viscosidad que permite un deslizamiento más rápido sobre el papel
- Antiborrones, antimanchas, se seca más rápido
- Zona de agarre antideslizante
- Con clip
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia
STB 1099/X

X = color



## Bionic® worker

- Sensación extremadamente suave al escribir
- Diseño ergonómico con cuerpo de caucho

Referencia	Trazo	Ancho de trazo mm.
STB 2018/X	Medio	0,5
STB 2016/X	Fino	0,3

X = color




## Roller de tinta líquida con punta normal

### Jetstream

- Un nuevo concepto de tinta líquida que permite una menor fricción y, por tanto, un deslizamiento mejor
- El roller más rápido del mundo
- Secado instantáneo
- Suavidad extrema
- Zona de sujeción de goma
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

uni-ball



Referencia	Modelo
UNI SX210Y	Capuchón
UNI SXN210Y	Retráctil
UNI SXN150Y	Sport-retráctil

Y = color 0200 0300 0400

## Roller de tinta líquida con punta de aguja

### V5/V7 Grip

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Grip de caucho
- Tanque de gran capacidad
- Visor de tinta
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

PILOT



Referencia	$\varnothing$ bola mm.
PIL NV5GX	0,5
PIL NV7GX	0,7

X = color R A N V

### V5/V7

- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Escritura suave
- Tanque de gran capacidad
- Visor de tinta
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm. y 0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm. y 0,5 mm.

PILOT

Referencia	$\varnothing$ bola mm.
PIL NV5X	0,5
PIL NV7X	0,7

X = color R A N V



### RX-2016A

- Económico
- Tinta líquida
- Punta de aguja
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

B&F

Referencia  
B&F RX2016A-Y

Y = color

03 09 02



## Roller de tinta gel con punta normal

### Cristal gel V2

- Tinta gel a precio muy reducido
- Con grip de sujeción que mejora el agarre
- Punta de  $\varnothing$  0,8 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

GEL



Referencia  
BIC 84388X

X = color

4 5 7



### Cristal Gel Clic

- Tinta gel
- Cuerpo hexagonal translúcido
- Punta de 0,8 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

BIC

Referencia  
BIC 87897X

X = color 4 5 6



GEL



### CULTdynamic

- Tinta gel con fórmula antiborrones
- Zona de agarre triangular antideslizante
- Retráctil
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

GEL



Referencia  
STABILO 3050/X

X = color

36 40 41 46



STABILO

# Roller de tinta gel con punta normal



## Signo UM120

- Tinta gel pigmentada resistente al agua y a la luz con una vida útil de aproximadamente 5 años
- Excelente diseño
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

uni-ball

Referencia  
UNI UMN120X

X = color  
0200 0300  
0400 0500



## Signo Gelstick

- Tinta de gel
- Excelente relación calidad/precio
- Diseño ergonómico
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

GEL



Referencia  
UNI UM170X

X = color  
0200 0300 0400



uni-ball


## Velocity gel

- Tinta gel
- Empuñadura de caucho
- Retráctil
- Punta de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,5 mm.



Referencia  
BIC 82915X

X = color  
7 8 9



## Signo broad

- Tinta gel
- Sensación de escribir con pluma estilográfica
- Zona de sujeción de caucho
- Bola de  $\varnothing$  1 mm.
- Ancho de trazo: 0,6 mm.

uni-ball

Referencia  
UNI UM153X

X = color  
0200 0300 0390  
0400 0500




## Signo 207

- Tinta de gel
- Increíble suavidad de escritura
- Excelente diseño
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

uni-ball

Referencia  
UNI UMN207X

X = color  
0200 0300 0400



## Signo 207 Premier

- Tinta gel
- Bola de  $\varnothing$  0,7 mm.
- Ancho de trazo: 0,4 mm
- Grip de caucho antifatiga hecho con un gel de silicona que proporciona una excelente adaptación a la mano asegurando una escritura cómoda y perfecta
- Tinta de color negro y cuerpo metalizado

Referencia  
UNI UMN20720P



# Multifunción

## Post-it® Index Duo

- Bolígrafo de tinta líquida de punta media de 0,7 mm.
- Dispensador de 50 Post-it® Index pequeños

Referencia  
3M 692-P10X

X = color BLK BLU RED



## Post-it® Index Duo

- Marcador fluorescente amarillo con punta biselada de 4 mm.
- Colores surtidos (amarillo, rosa y verde)
- Dispensador de 50 Post-it® Index pequeños

Referencia  
3M 690-HL10M



## Multifunción

### Post-it® Index Duo

- Bolígrafo de tinta gel de punta media de 0,7 mm.
- Dispensador de 50 Post-it® Index pequeños

Referencia

3M 694-G10X

X = color **BLK** **BLU** **RED**

0,7 mm.



Index

### Feed 2+1



- 2 bolígrafos (negro y rojo) y portaminas de 0,5 mm.
- Grip de caucho que reduce la fatiga al escribir
- Bola de  $\varnothing$  0,5 mm.
- Ancho de trazo: 0,3 mm.
- Cuerpo de color negro

Referencia

PIL NGP2+1N



**PILOT**



## Portaminas


### Matic

- Mina de 0,5 mm. y 0,7 mm.
- Con goma

Referencia Ancho de trazo

BIC 820958 0,5 mm.

BIC 820959 0,7 mm.



### Shalaku

- Tubo guía retráctil
- Zona de sujeción de caucho antifatiga
- Goma de borrar en el interior del pulsador
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

Referencia

UNI M5100X

X = color **0200** **0300**



**uni-ball**

### Supergrip

- Cuerpo de plástico transparente
- Grip de caucho
- Goma de borrar en el interior del pulsador
- Punta retráctil
- Ancho de trazo: 0,5 mm.

Multifunción Feed,  
2 bolígrafos + portaminas en  
esta página



**PILOT**



Referencia

PIL N185X

X = color del cuerpo **N** **A**

### ReAction

- Mina de 0,5 mm.
- Punta amortiguada para mayor confort
- Suave cuerpo de caucho
- Con goma

Referencia

BIC 872126



### Rexgrip

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 71,9%
- Grip ergonómico que cubre casi la totalidad del cuerpo
- Ancho de trazo: 0,5 mm.
- Incorpora goma de borrar

Referencia

PIL N105XB


X = color del cuerpo **N** **A**

71,9 %



**PILOT**

**BEGREEN**  
Positive with the Planet



### Poly Super Grip

- Forma triangular
- Mina de 0,5 mm.
- Zona de agarre de caucho ergonómica ideal para escribir, mina amortiguada y puntera retráctil
- Incorpora goma de borrar giratoria

Referencia

CWL LP05PSGE




**FABER-CASTELL**

## Portaminas

### Grip Matic

- Tecnología non stop de avance automático. No hay que girar ni presionar el botón pulsador para escribir
- Zona de agarre ergonómica de caucho
- Incorpora goma de borrar




Referencia	Ancho de trazo	Color del cuerpo
CWL 1318-99	0,5 mm.	Negro
CWL 1319-51	0,7 mm.	Azul

### Criterium

- Alta calidad
- Uso profesional
- Diseño muy llamativo
- El modelo de 2 mm. Incorpora un afilador de minas en la parte trasera



Referencia	Ancho de trazo mm.
BIC 892276	0,5
BIC 892277	0,7
BIC 827091	2



### Min'gum

- Zona de agarre de caucho
- Goma de borrar extralarga de 3,5 cm. que sale por simple rotación
- Amortiguador antirrotura en la punta
- Ancho de trazo: 0,7 mm.
- Cuerpo en colores surtidos: azul, negro y rojo

Referencia  
STB 3127



### Grip 2011


- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Forma ergonómica triangular
- Clip de metal
- Incorpora goma de borrar giratoria extralarga y mina resistente amortiguada con tubo guía retráctil
- Ancho de trazo: 0,7 mm.

Referencia  
CWL 1312-X

X = color del cuerpo

11 plata 99

A juego con el bolígrafo Grip 2011 (página 94)




### Grip Plus 1307

- Mina amortiguada de 0,7 mm.
- Zona de agarre ergonómica triangular de caucho
- Goma de borrar giratoria extralarga

Referencia  
CWL 1307-X

X = color del cuerpo 00 31 32 33




### TK®-Fine

- Para escribir y dibujar
- Tubo guía retráctil pulsando el botón
- Incluye goma de borrar
- Clip metálico

Referencia  
CWL 136-X

X = 300 500 700 900  
Trazo = 0,3 mm. 0,5 mm. 0,7 mm. 0,9 mm.



Referencia  
STB 3127



### The Shaker

- La mina sale al agitar el portaminas o presionando (sistema combinado)
- Con goma de borrar
- Clip metálico
- Puntera retráctil
- Ancho de trazo: 0,5 mm.
- Cuerpo color negro


Referencia  
PIL N1010



## Minas

### Superpolímeras

- Para todo tipo de portaminas
- Altamente resistentes a la rotura y de extraordinaria suavidad
- 12 minas por tubo



0,5 B FABER-CASTELL SUPER-POLYMER

X = 01 00 11 12  
dureza = B HB H 2H

Y = 02 01 00 11 12  
dureza = 2B B HB H 2H

Z = 01 00  
dureza = B HB

Referencia	o mm.
CWL 1203-X	0,3
CWL 1205-Y	0,5
CWL 1207-Y	0,7
CWL 1209-Z	0,9



# Minas

## Polímeras

- De grafito
- 0,5 mm.
- Graduación HB
- 12 minas por tubo



Referencia  
CWL 1235-00

## Poly

- De grafito
- Económicas
- 0,5 mm.
- Graduación HB
- 12 minas por tubo



Referencia  
CWL OFE9125HB

## Lápiz de grafito

### Evolution

- Ecológico
- Lápiz de grafito de resina
- No se astilla
- Resistente a los golpes
- Mina HB



Referencia  
BIC 880311

ecolutions™

### Trigraph

- Forma triangular ergonómica
- Madera de cedro
- Dureza HB

Referencia  
JOV 736/12



### Swano

- Dureza HB
- Mina antirrotura
- Superficie barnizada



Referencia	Modelo
STB 306/HB	Sin goma
STB 4906	Con goma

### Dessin® 2000

- Excelente calidad
- Afilado sencillo
- Barniz a base de agua
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV



Referencia  
CWL 1123-X

X =	02	01	00	11	12
dureza =	2B	B	HB	H	2H

### Castell® 9000

- Insuperable calidad
- Para escribir, dibujar y bocetar
- Barniz a base de agua
- Mina protegida contra la rotura por el proceso especial de encolado SV
- 16 graduaciones. Consúltenos

Referencia  
CWL 1190-X

X =	00	01	02	11	12
dureza =	HB	B	2B	H	2H




### Grip 2001

- Excelente calidad
- Forma triangular ergonómica para escribir fácil y cómodamente
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Mina protegida contra la rotura por el proceso especial de encolado SV
- Barniz y puntos de realce a base de agua
- Fabricado en madera 100% reforestada gestionada de forma sostenible

Referencia  
CWL 1170-X

X =	02	01	00	11	12
dureza =	2B	B	HB	H	2H




## Lápiz de color

### Grip

- Forma triangular ergonómica para pintar cómodamente sin cansarse
- Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes
- Colores brillantes con trazo suave
- Mina protegida contra la rotura gracias al proceso especial de encolado SV
- Fabricado en madera 100% reforestada gestionada de forma sostenible



Referencia	Estuche
CWL 112412	12 colores
CWL 112424	24 colores



## Lápiz bicolor

- Bicolor rojo/azul
- Con barniz a base de agua
- Forma hexagonal

Referencia	Mina
CWL 116000	Fina
CWL 117500	Gruesa



## Afilalápices

### Aluminio

- 100% reciclable
- Certificado según norma EN-71

Referencia	Modelo
FAI 2001	Cuña
FAI 2002	Rectangular
FAI 2003	Doble uso



### Grip 2001

- Para lápices finos y gruesos
- Con forma redonda, triangular y hexagonal
- Con dos depósitos para la viruta

Referencia  
CWL 183800



### Eléctrico

- Eléctrico
- Con cuchilla de titanio
- Comienza a afilar automáticamente

Referencia  
GFP 73655015



### Con depósito

- Afilalápiz de aluminio, doble uso
- Colores surtidos
- Cuerpo en ABS muy resistente
- 100% reciclable



Referencia  
FAI 2103

## Goma de borrar

### Compact

- Dos afilalápices, para lápiz fino y grueso
- Una goma 430 de miga de pan
- Con depósito para la viruta

Referencia  
MIL 4703116



### 430

- De "miga de pan", caucho sintético para borrar una amplia gama de lápices de grafito sobre toda clase de papeles

Referencia  
MIL 430



### 4020

- De "miga de pan", caucho sintético para borrar una amplia gama de lápices de grafito sobre toda clase de papeles
- Con banda

Referencia  
MIL 4020



### 624

- "Nata", plástico blanco suave, versátil, no abrasivo. Para borrar sobre todo tipo de superficie. No daña al papel
- Con banda de celofán


Referencia  
MIL 624



### 5020

- De plástico PVC para borrar lápiz sobre todo tipo de superficie
- Muy suave
- Con banda

Referencia  
MIL 5020



### 7081N

- De plástico
- Para borrar trazos de lápices de grafito y color
- Borrado de calidad casi sin residuos

Referencia  
CWL 7081



### M14

- 14 caras, siempre lista para borrar por la zona afilada
- Termoplástica, no abrasiva, adecuada para borrar trazos profundos efectuados con lápices de mina dura

Referencia  
MIL M14



## Goma de borrar

### Portagomas Pronto

- Con botón pulsador y clip de pinza
- Para borrar trazos de lápices de grafito y color
- Incluye goma de borrar de recambio

Referencia	Artículo
CWL 7059	Portagomas
CWL 185802	2 gomas recambio



### Portagomas Tri Jet

- Con avance automático
- Goma termoplástica, no abrasiva, adecuada para borrar trazos profundos efectuados con lápices de mina dura
- Colores surtidos

Referencia
MIL 3026521



## Regla

### Plástico

- Plástico de metacrilato de alta calidad de color verde transparente de 2 mm. de grosor
- Graduada
- Canto biselado

Referencia	Longitud
CWL 812	20 cm.
CWL 813	30 cm.
CWL 814	40 cm.




### Metálica

- De aluminio
- Base de caucho para evitar roces
- Milimetrada y biselada




Referencia	Longitud
SUR 17908	30 cm.
SUR 17909	40 cm.
SUR 17910	50 cm.



## Escuadra

- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad
- Sin graduar

Referencia	Longitud
CWL 566-25	25 cm.
CWL 566-28	28 cm.
CWL 566-32	32 cm.



## Cartabón

- Plástico de metacrilato verde transparente de alta calidad verde de alta calidad
- Sin graduar

Referencia	Longitud
CWL 666-25	25 cm.
CWL 666-28	28 cm.
CWL 666-32	32 cm.



## Escala de reducción

- De plástico
- Triangular
- 30 cm.
- Con funda



Referencia	Escala
CWL 1761-51	A 1:20:25:50:75:100:125
CWL 1761-52	B 1:100:200:250:300:400:500
CWL 1761-53	C 1:500:1000:1250:1500:2000:2500

## Marcador permanente


### edding® 300/330

- Cuerpo de plástico

Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
CWL 300-X	300	Cónica	1,5 - 3 mm.
CWL 330-X	330	Biselada	1 - 5 mm.

X = color 001 002 003 004

Más características a pie de la página 104




## Marcador permanente

### Permanent Marker 2000 y 2300

- Tinta base alcohol
- Cuerpo de plástico
- Resiste 3 semanas destapado

Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
BIC 82091X	2000	Cónica	2,5 mm.
BIC 82092Y	2300	Biselada	3 - 5,5 mm.

X = color	2	3	4	5
Y = color	3	4	5	6




### Twin Marker

- 2 productos en 1
- Punta cónica con ancho de trazo 3 mm.
- Punta biselada con ancho de trazo 10 mm.
- Cuerpo de plástico
- Recargable
- Tinta líquida a base de alcohol libre de Xileno

Referencia  
PIL NTMJX

X = color **N A R**




### edding® 3000/3300

- Marcador de máxima calidad
- La mejor tinta y la mejor punta del mercado
- Cuerpo de aluminio

Más características a pie de página


Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
CWL 3000-X	3000	Cónica	1,5 - 3 mm.
CWL 3300-X	3300	Biselada	1 - 5 mm.

X = color **001 002 003 004**



### edding® No. 1

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 1-5 mm.
- Cuerpo de aluminio



Referencia  
CWL 1-X

X = color

**001 002**  
**003 004**




### edding® 500/550

- Máxima calidad
- Cuerpo de aluminio

Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
CWL 500-X	500	Biselada	2-7 mm.
CWL 550-X	550	Cónica	3-4 mm.

X = color **001 002 003 004**



### edding® 800

- Máxima calidad
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 4 - 12 mm.
- Cuerpo de aluminio
- Rellenable

Más características a pie de página

Referencia  
CWL 800-X

X = color **001 002**  
**003 004**



Todos los marcadores **edding®** incluidos en las páginas 103 y 104, tienen las siguientes características:

- Tinta permanente casi sin olor resistente al roce, al agua y a la acción de la luz
- 10 colores disponibles según modelo. Consúltenos
- Se pueden utilizar sobre casi todo tipo de materiales, metal, vidrio y plástico incluidos
- Constituyen una solución muy económica al ser rellenables con las tintas T25 o MTK25



## Marcador permanente

### edding® retract 11

- Punta redonda
- Mecanismo de pulsador retráctil
- Innovador cierre hermético incorporado en el clip que evita que la tinta se seque
- Botón pulsador en el color de la tinta
- Tinta casi sin olor permanente resistente al agua y a la acción de la luz
- Ancho de trazo: 1,5-3 mm.
- Recargable con la tinta MTK25

Referencia  
CWL RET11-X

X = color

01	02
03	04



## Marcador de pizarra

### 1741

- El rotulador #1
- Tinta a base de acetona
- Borrado perfecto
- Colores muy vivos
- Punta cónica
- Ancho de trazo: 2 mm.

Referencia  
BIC 119917410X

X = color

2	3
6	9



### 1751 / 1701

- Tinta base alcohol, con menos olor
- Gran depósito de tinta



Referencia	Modelo	Punta	Ancho de trazo
BIC 11991751X	1751	Biselada	3 - 5,8 mm.
BIC 11991701X	1701	Cónica	2,5 mm.

X = color

02	03	06	09
----	----	----	----

### edding® 660

- Punta redonda
- Tinta pigmentada casi sin olor
- Ancho de trazo: 1,5 - 3 mm.
- Puede permanecer destapado durante varios días sin secarse (sistema CAP-OFF)
- Rellenable con la tinta BTK25



Referencia	Presentación / color				
CWL 660-X	X = color	001	002	003	004
CWL 660-4S	Estuche 4 colores				

### edding® 661

- Punta redonda
- Tinta pigmentada casi sin olor
- Ancho de trazo: 1 - 2 mm.
- Puede permanecer destapado durante varios días sin secarse (sistema CAP-OFF)



Referencia	Presentación / color				
CWL 661-X	X = color	001	002	003	004
CWL 661-4S	Estuche 4 colores				

## Vboard Master

- Cuerpo realizado con materiales reciclados en un 91%
- Tinta líquida
- Punta redonda
- Ancho de trazo: 2,3 mm.
- Recargable mediante cartucho
- Colores muy luminosos, lo escrito se ve desde una distancia mayor que con otros rotuladores de pizarra

Referencia  
PIL NVBMX

X = color

A	R
N	V

PILOT



### edding® retract 12

- Mecanismo de pulsador retráctil
- Punta redonda
- Innovador cierre hermético incorporado en el clip que evita que la tinta se seque
- Botón pulsador en el color de la tinta
- Tinta casi sin olor que se puede borrar en seco
- Ancho de trazo: 1,5-3 mm.
- Recargable

Referencia  
CWL RET12-X

X = color

01	02
03	04



## Marcador de tinta opaca y para decoración

- Punta redonda
- Tinta opaca, permanente, casi sin olor, con efecto lacado y cubriente
- Resistente al agua, al roce, al calor y a la acción de la luz
- Para utilizar sobre casi todo tipo de materiales
- Apto para materiales oscuros y transparentes
- Se activa mediante sistema de bombeo
- 14 colores disponibles según modelo. Consúltenos



Referencia	Modelo	Ancho de trazo
CWL 750-X	750	2 - 4 mm.
CWL 751-X	751	1 - 2 mm.
CWL 780-X	780	0,8 mm.

X = color

001	002
003	004
049 Blanco	
053 Oro	
054 Plata	



## Tinta para rellenar

### edding T25

- Para marcadores permanentes edding 3000, 3300, 500, 550, No.1 y 800
- Capacidad: 30 ml.
- En frasco con cánula. El marcador se rellena en función de su capacidad y del nivel de tinta existente
- Disponible en 10 colores. Consúltenos.

Referencia  
CWL T25-X

X = color 001 002 003 004




### edding MTK25

- Para marcadores permanentes edding 3, 3000, No. 1, 400, 404, 300, 330, 370, 21 y 22
- En frasco, con sistema capilar
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero con la punta hacia abajo y en pocos minutos podrá volver a escribir

Referencia  
CWL MTK25-X

X = color 01 02 03 04



### edding HTK25

- Tinta base al agua
- Capacidad: 25 ml.
- Frasco con sistema capilar. Basta introducir el marcador en el tintero con la punta hacia abajo y esperar pocos minutos

Referencia  
CWL HTK25-X

X = color 005 006 009 010 011



### edding BTK25

- Para rellenar el marcador de pizarra 660
- Capacidad: 25 ml.
- Introduzca el marcador en el tintero y en pocos minutos podrá volver a escribir

Referencia  
CWL BTK25-X

X = color 01 02 03 04



## Marcador OHP/CD/DVD


### FABER-CASTELL Multimark

- Multifuncional, ideal para marcar sobre casi todo tipo de superficies, rugosas y lisas
- Con goma de borrar incorporada especialmente adecuada para borrar sobre superficies lisas, láminas y CD's
- Colores intensos y luminosos, tinta de secado rápido que seca rápidamente
- Resistente al agua y a la acción de la luz
- Colores muy opacos sobre superficies transparentes, admite iluminación posterior (transparencia, vidrio)



Referencia	Ancho de trazo
CWL 1525-X	M - 1,0 mm.
CWL 1513-X	F - 0,6 mm.
CWL 1523-X	S - 0,4 mm.

X = color 99 21 51 63



# Marcador OHP/CD/DVD

## OH-Pen

- Escribe en casi todas las superficies lisas
- Zona de agarre antideslizante
- Con clip
- Puede permanecer sin capuchón hasta 3 días

Referencia Ancho de trazo

STB 841/X	S-0,4 mm.
STB 842/X	F-0,7 mm.
STB 843/X	M-1 mm.

X = color 36 40 41 46



## CD Mark


- Tinta permanente a base de alcohol de secado muy rápido
- Especialmente indicado para CD y superficies plastificadas
- Diseño atractivo
- Sistema de apertura abre-fácil "Quick Open"
- Empuñadura grip antideslizante

Referencia Punta

FIL 80630X	Superfina (0,3 mm.)
FIL 80540X	Fina (0,6 mm.)
FIL 80550X	Media (1 mm.)

X = color 1 2 3 4

tratto



## edding® 8400

- Punta fina
- Tinta a base de agua de olor neutro
- Tinta permanente que no daña la capa superior de los CD's, DVD's y discos de Blu-ray
- Ancho de trazo: 0,5-1 mm.
- Recomendado por Verbatim

Referencia Presentación / color

CWL 8400-X	X = color 001 002 003 004
CWL 8400-4S	Estuche de 4 colores



## CD-DVD Marker

- Tinta base alcohol libre de xileno
- Olor neutro
- Punta de poliacetil compacta, no se abre
- Ancho de trazo: 0,9 mm.

Referencia

PIL NEFX

X = color N R A V



PILOT

# Rotulador

## edding® 1200/1300


- Calidad superior, rotulador nº 1 del marcador
- Punta redonda para uso doméstico y profesional
- Tinta a base de agua
- Muchos colores disponibles. Consúltenos
- Presentación individual o en caja de metal con colores surtidos.

Referencia Modelo Ancho de trazo

CWL 1300-X	1300	3 mm.
CWL 1300-10 <sup>(1)</sup>	1300	3 mm.
CWL 1300-20 <sup>(2)</sup>	1300	3 mm.

- (1) Caja con 10 colores surtidos  
(2) Caja con 20 colores surtidos

X = color 001 002 003 004




Referencia Modelo Ancho de trazo

CWL 1200-X	1200	0,5-1 mm.
CWL 1200-10 <sup>(1)</sup>	1200	0,5-1 mm.
CWL 1200-20 <sup>(2)</sup>	1200	0,5-1 mm.

- (1) Caja con 10 colores surtidos  
(2) Caja con 20 colores surtidos

X = color 001 002 003 004



## V Sign Pen

- Tinta líquida
- Punta de ø 2 mm. de fibra suave de poliéster muy resistente

Referencia

PIL NSPX

X = color N A R V



PILOT

## Rotulador

### Pen 68

- Alta calidad con punta de fibra muy resistente
- Acuarelable
- Inodoro, con tinta al agua
- Hasta 24 horas destapado sin secarse
- Ancho de trazo: 1 mm.

Referencia  
STB 68/X

X = color

36	40
41	46



### point 88®

- Punta fina
- Cuerpo hexagonal
- Punta de metal reforzada de larga duración
- No se seca si se deja sin capuchón
- Ancho de trazo: 0,4 mm.

Referencia Artículo  
STB 88/X Rotulador  
STB 8810 Estuche 10 colores

X = color

36	40
41	46




## Marcador fluorescente

### edding® 24

- Tinta a base de agua
- Punta biselada. Dos grosores de trazo: 2-5 mm.
- Nuevo filtro realizado con fibras de material reciclado
- Rellenable con tinta HTK25
- Como mínimo el 70% del cuerpo ha sido realizado a partir de una materia prima renovable
- Como mínimo el 97% de la puntera ha sido fabricada con material reciclado

Referencia  
CWL 24-X



X = color

005 006 009 010 011




### Textliner 48 Refill

- Para todo tipo de papel normal y especial
- Colores intensos y brillantes
- Marcación luminosa
- Punta biselada
- La punta especial marca en tres grosores de trazo: 5, 2 y 1 mm.
- Rellenable con el Automatic Refill 1549

Referencia  
CWL 1548-X

X = color

07 15 28 51 63



### Textmarker 490

- Alta fluorescencia y transparencia
- Su tinta base al agua garantiza una fluorescencia homogénea sobre todas las superficies
- Punta biselada que marca en tres grosores de trazo: 1, 2 y 5 mm.

Duo Fluorescente +  
Index en la  
página 98

Referencia  
PEL 940X

X = color

379	387	395	403	411
-----	-----	-----	-----	-----



### Boss® original

- Tinta con base acuosa para papel, copias o fax
- Dos grosores de trazo: 2 y 5 mm.
- Puede permanecer 4 horas destapado sin secarse

Referencia  
STB 70/X

X = color

24	31	33	54	56
----	----	----	----	----



## Marcador fluorescente

### Boss® executive

- Tinta con base acuosa para papel, copias o fax
- Antiborrones
- Dos grosores de trazo: 2 y 5 mm.
- Zona de agarre ergonómica

Referencia  
STB 73/X

X = color

14	52
54	56



**STABILO**



### Boss® mini

- Tamaño mini
- Caja con 4 unidades de colores surtidos (amarillo, azul, naranja y verde)

Referencia  
STB 07/04-1




### Luminator®

- Tinta líquida, se aplica hasta la última gota sin perder intensidad
- Ancho de trazo: 2-5 mm.
- Resistente a altas presiones (avión, etc.)
- Indicador de nivel de tinta

Referencia  
STB 71/X

X = color

24	33	54	56
----	----	----	----



**STABILO**




### Emphasis

- Tinta a base de agua y elevada fluorescencia
- Ancho de trazo: 4 mm.
- Cuerpo y capuchón translúcido
- Sistema de apertura abre-fácil "Quick Open"

Referencia  
FIL 83400X

X = color

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



tratto


### edding® retract 34

- Mecanismo de pulsador retráctil
- Punta biselada
- Ancho de trazo: 1,5-4 mm.
- Cierre hermético que evita que la tinta se seque
- Tinta a base de agua

Referencia  
CWL RET34-X

X = color

005	009	011
-----	-----	-----



## Corrector de cinta

### Ecológico

- Diseño moderno y compacto
- Capuchón protector
- 5 mm. x 6 m.

Referencia  
BIC 880681

ecolutions™



### Microtape Twist

**Tipp-Ex**

- Reescritura instantánea
- Cinta de poliéster de mayor calidad
- Sistema de rebobinado para una corrección siempre perfecta
- 8 m. x 5 mm.
- La punta se esconde mediante un giro para evitar manchas

Referencia  
BIC 870614



### Easy Correct

- Aplicación lateral
- 12 m. x 4,2 cm.

Referencia  
BIC 8290351



## Corrector de cinta

### Xycle

- Ergonómico
- De aplicación lateral
- 4,2 mm. x 8 m.

Referencia  
PEL 338210




**Pelikan**

### Dryline Paper Mate

- Aplicador ergonómico
- 8,5 m. x 5 mm.
- Se puede reescribir al instante

Referencia  
PAP S018914



### Roller Pen

- Rápido, limpio y preciso
- Ideal para correcciones que requieran precisión
- No deja manchas ni en fotografías ni en fax

Referencia  
HNK 853966



**Pritt**

### Compact

- Permite volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura
- No mancha el papel
- Las fotocopias no aparecen con sombra
- Con tornillo para retroceso de cinta

Referencia	Medidas
HNK 614205	8,5 m. x 4,2 mm.
HNK 634647	8,5 m. x 8,4 mm.

**Pritt**



### ECOMfort

- Aplicación lateral, corrige tal y como se escribe
- Reescritura inmediata
- Fabricado con un 89% de plástico natural que se extrae de las plantas
- Sin disolventes
- Con tornillo para retroceso de cinta
- 8,5 m. x 4,2 mm.

Referencia  
HNK 1496538



**Pritt**

### Micro-Rolli

- Diseño innovador y moderno
- Con tapón para proteger la punta
- 6 m. x 4,2 mm.
- Tamaño mini: 6 cm.
- Colores neón surtidos (azul claro, amarillo y rosa)

Referencia  
HNK 971112

**Pritt**



## Corrector líquido

### Rapid

- Su aplicador de espuma le permite mayor precisión
- Secado rápido
- 20 ml.

Referencia  
BIC 801300

**Tipp-Ex**



### 2 in 1

- Permite correcciones grandes y pequeñas de forma eficiente y fácil
- Punta metálica para mayor precisión y aplicador de espuma
- Gran suavidad
- 22 ml.

Referencia  
PAP S090013

**Paper Mate**



### Shake´n Squeeze

- Gran precisión
- Corrección fluida y constante
- Secado rápido
- Punta metálica

**Tipp-Ex**

Referencia	Modelo	Contenido
BIC 848161	Mini	4 ml.
BIC 802423	Bolsillo	8 ml.

### NP10

- Cuerpo de nylon flexible con capuchón ajustable
- Punta metálica microcalibrada que permite una mayor precisión
- 7 ml.

Referencia  
PAP S090001

**Paper Mate**



### Pocket Pen

- Para correcciones precisas
- Punta metálica
- La válvula de la punta permite una perfecta dosificación
- 8 ml.

Referencia  
HNK 1268416



**Pritt**